


目录

1	4
2 Web	8
2.1 Web	8
2.2	10
2.2.1 /	10
2.2.2	13
2.3	16
2.3.1	16
2.3.2	17
2.3.3	19
2.3.4	20
2.3.5	22
2.3.6 /	24
2.3.7	26
2.4	29
2.4.1	29
2.4.2	32
2.4.3	33
2.5	35
2.5.1 /	35
2.5.2 /	37
2.6	39
2.6.1	39
2.6.2	40
2.7	41
2.7.1	41
2.7.2	42
2.8	42
2.8.1	42
2.8.2	42
2.8.3	43
2.8.4	45
3	47
3.1	47
3.2	48

3.2.1	48
3.2.2	52
3.3	54
3.3.1	54
3.3.2	54
3.4	55
3.4.1	55
3.4.2	57
3.5	59
4	60
4.1	60
4.2	61
4.2.1	61
4.2.2	64
4.3	67
4.3.1	67
4.3.2	67
4.3.3	69
4.4	72
4.4.1	72
4.4.2	75
4.4.3	77
4.5	79
4.6	80
4.7	80
4.8	83
4.8.1	83
4.8.2	84
4.9	84
5 PC	86
5.1	86

1 使用环境介绍



-
-
-
- jpeg gif bmp png jpg
-
-
- PDF Office
-
- MPEG4 Moving Picture Expert Group H. 264
- AAC Advanced Audio Coding MPEG4
- HTML5 Windows Internet Explorer
- 10.0
-
-

同步盘客户端

-
- /
- /
- shell
-
- /
-

Web

云管家客户端

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PC

/

shell

WEB

-

移动客户端

-

CSIECS

-

-

-

-

-

-

>

-

/



2 Web 浏览器

Web CSI

2.1 登录 Web 应用界面

Web

前提条件

- Web
-

操作步骤

- 步骤 1 > > >
- 步骤 2 <https://pan.cugb.edu.cn> Web
- 步骤 3


图2.1 Web 应用登录界面



步骤 4


Web

图2.2 Web 应用首页-谷歌



IE 9.0

图2.3 Web 应用首页-IE



IE 9.0

IE

/

相关操作

- [Web](#)
- [English](#)
- [CSI ECS](#)
- [CSI ECS](#)

2.2 个人空间管理

2.2.1 上传文件/文件夹到个人空间

/


前提条件

[Web](#) [CSI ECS](#)

操作步骤

步骤 1 >

图2.4 上传文件/文件夹



步骤 2 /

图2.5 文件上传进度



/ >

相关操作

表2-1 上传文件后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	1. - 2.
	1. / - / / 2.
	1. / - / / 2.
	1. - 2.
	1. 2. 3.
	1. 2. 3. 4.

操作名称	操作步骤
	5.
	1. - 2. 3.
	1. - 2.
	1. - 2. 3. 4.
/	1. / PC / PC - / / 2. / PC

2.2.2 新增个人空间文件夹

前提条件

Web


CSI ECS

操作步骤

步骤 1

>

图2.6 创建文件夹



步骤 2

相关操作

表2-2 创建文件夹后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	1. / - /
	2. /

操作名称	操作步骤
操作名称	操作步骤
	1. / - / /
	1. - 2.
	1. 2. 3.
	1. 2. 3. 4. 5.
	1. - 2. 3.
	1.

操作名称	操作步骤
	2.
/	1. / PC / / PC - / / 2. / / PC

2.3 团队空间管理

2.3.1 新增团队空间

前提条件

- Web CSIECS
-

操作步骤

步骤 1 >

图2.7 创建团队空间



步骤 2

图2.8 输入团队空间信息

The '创建团队空间' (Create Team Space) dialog box is shown. It has a title bar with a close button. The form includes:

- '* 名称' (Name) field with placeholder '待创建的团队空间'
- '描述' (Description) field with placeholder '待创建的团队空间'
- An unchecked checkbox labeled '上传文件时消息通知' (Message notification when uploading files)
- '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons at the bottom right.

步骤 3

2.3.2 修改团队空间

前提条件

- Web CSI ECS
-

操作步骤

步骤 1 >

步骤 2

图2.9 查看团队空间详情



步骤 3

图2.10 修改团队空间

团队空间详情 ×

*名称:

描述:

上传文件时消息通知

成员数配额: 1000

空间配额: 无限制

已用空间: 0B

2.3.3 解散团队空间

前提条件


- Web CSI ECS
-

操作步骤

步骤 1 >


步骤 2

图2.11 解散团队



步骤 3 yes

图2.12 解散团队空间



2.3.4 管理成员

前提条件

- Web CSI ECS
-

操作步骤

步骤 1

>

步骤 2

图2.13 成员管理




步骤 3

•

a.

b.

图2.14 添加成员



2.3.5 变更拥有者

前提条件

- Web CSI ECS
-

操作步骤

步骤 1 >


步骤 2

图2.15 变更拥有者



步骤 3

图2.16 输入新拥有者



步骤 4

2.3.6 上传文件/文件夹到团队空间

前提条件

- Web CSI ECS
- /


操作步骤

步骤 1 >

步骤 2

步骤 3

图2.17 上传文件到团队空间



步骤 4 /

/

相关操作

表2-3 上传文件后可执行的操作

操作名称	操作步骤
------	------

操作名称	操作步骤
	2.
	1. - 2. 3. 4.

2.3.7 新增团队空间文件夹

前提条件

- Web CSIECS
-


操作步骤

步骤 1 >

步骤 2

步骤 3

图2.18 创建文件夹



步骤 4

相关操作

表2-4 创建文件夹后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	1. - 2. 说明： 对文件夹授权需要具有团队空间拥有者或管理者权限。
	1. / - / /

操作名称	操作步骤
	2.
	1. / - / / 2.
	1. - 2.
	1. 2. 3. 4. 5.
	1. - 2.
	1. - 2.

2.4 共享管理

2.4.1 管理收到的共享

前提条件


- Web CSI ECS
-

下载共享给我的文件

步骤 1

步骤 2

图2.19 下载收到的分享



步骤 3

📖 说明


只能下载收到的分享文件，如果需要下载收到的分享文件夹，需要进入文件夹分别下载文件夹中的文件。

保存到个人空间

步骤 1

步骤 2

图2.20 保存收到的分享到个人空间



步骤 3


/ >

查看版本

步骤 1


步骤 2

图2.21 查看文件版本



步骤 3

图2.22 下载历史版本




退出共享

步骤 1

步骤 2

图2.23 退出共享



步骤 3

2.4.2 管理发出的共享

前提条件

- Web CSI ECS
-

修改发出的共享

步骤 1

步骤 2

图2.24 修改发出的分享



步骤 3

步骤 4

取消发出的共享

步骤 1

步骤 2

步骤 3

2.4.3 管理分享的链接

前提条件

- Web CSI ECS

修改发出的链接

步骤 1

步骤 2

图2.25 查看链接



步骤 3



图2.26 修改发出的链接



步骤 4

步骤 5

取消发出的链接

步骤 1

步骤 2

步骤 3

2.5 回收站管理

2.5.1 彻底删除文件/文件夹

/

前提条件

- Web CSI ECS
- /

彻底删除一个或多个文件/文件夹

步骤 1

/

步骤 2

/

图2.27 彻底删除一个或多个文件/文件夹



步骤 1

/


清空回收站

步骤 1

/

步骤 2

图2.28 清空回收站



步骤 2

/

2.5.2 还原文件/文件夹

/

前提条件

- Web CSI ECS
- /

还原一个或多个文件/文件夹

步骤 2

/

步骤 3

/

图2.29 还原一个或多个文件/文件夹



说明

若还原项目的目标文件夹不存在，系统弹出提示 部分项目的目标文件夹不存在，请重新选择目标位置。 ，重新选择存储位置后单击 还原 即可。


还原所有项目

步骤 1

/

步骤 2

图2.30 还原所有项目



步骤 2

 说明

若还原项目的目标文件夹也被删除到回收站，请参考还原一个或多个文件/文件夹还原目标文件夹，再还原所有项目。

2.6 传输任务管理

2.6.1 背景信息

- IE 9.0
- PC Windows7/Windows10 Service Pack1
- PC vc2015redist.x86.exe
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145>
- Internet IE -

2.6.2 断点续传

前提条件

- IE 9.0
- CSI ECS

操作步骤

步骤 1 PC

步骤 2




图2.31 查看传输任务



步骤 3

PC

/

步骤 4

步骤 5

步骤 6

2.7 消息管理

2.7.1 查看消息

前提条件


- Web CSI ECS
-

操作步骤

步骤 1



图2.32 查看消息



步骤 2

•

•

•

•

>

2.7.2 删除消息

前提条件

•

Web

CSI ECS

•

操作步骤

步骤 1



步骤 2



2.8 用户信息管理

2.8.1 修改个人信息

2.8.2 管理终端

/

前提条件

•

Web

CSI ECS


•

CSI ECS

操作步骤



图2.33 设置系统信息



步骤 1

图2.34 终端列表

用户信息 终端管理 群组管理 文件分类管理							
设备类型	设备名称	操作系统	应用程序	上次访问IP地址	上次访问时间	状态	操作
浏览器	-	Windows 7	Chrome	10.88.40.242	2017-07-04 14:5...	-	-
浏览器	-	Windows	Firefox	10.88.40.181	2017-07-03 18:0...	-	-
个人电脑	desktop-8jlsial	windows.unknown...	1.5.10.2412	10.88.40.181	2017-07-03 17:3...	离线	禁用
浏览器	-	Windows	Chrome	10.88.40.181	2017-07-04 14:1...	-	-

步骤 2

/

/

/

CSI ECS

2.8.3 管理群组

前提条件

- Web CSI ECS

操作步骤

步骤 1



步骤 2

图2.35 创建群组

名称	描述	类型	成员数	拥有者	操作
hzw	-		3	wangpan	成员管理 修改 解散
群组	-		3	章藻藻	查看成员 退出

步骤 3

2.31 输入群组名称和描述

创建群组 ×

*名称:

描述:

相关操作

表2-5 创建群组后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	1.
	2.

操作名称	操作步骤
	3.
	1. 2.
	1. 2.

2.8.4 管理文件分类

前提条件

Web

CSI ECS

操作步骤

步骤 1



步骤 2

图2.36 添加文件分类标准

分类名称	分类标准	操作
文档	txt,doc,docx,ppt,pptx,pdf,xls,xlsx,inf,ini,htm,css,dat,dot,dic,exc,log,rtf,wps	
图片	psd,png,bmp,gif,ico,img,jpeg,jpg,mag,svg,tga,tiff	
音频	mp3,wma,wav,ra,cd,md,aif,aifc,aiff,au,cmf,snd,svx,voc	
视频	mp4,rmvb,rm,asf,avi,mov,movie,mpg,swf	
其它		

步骤 3

图2.37 输入文件分类名称和文件分类标准



文件分类添加

*名称: 最大允许输入10字符

*文件分类标准: 请输入文件后, 并用逗号进行分隔

确定 取消

3 移动客户端

iOS

Android

iOS

3.1 登录移动客户端

CSI ECS

前提条件

- CSI ECS
-
-

操作步骤


步骤 1

步骤 2

<https://pan.cugb.edu.cn>

步骤 3

图3.1 移动客户端首页



相关操作

-



- English

-



-

3.2 个人空间管理

3.2.1 上传文件到个人空间

CSIECS

前提条件

-

CSIECS



操作步骤

步骤 1

步骤 2

IOS 移动端只能上传照片或视频，Android 客户端可以上传所有类型的文件。

步骤 3








相关操作


表3.1 移动终端上传文件后可执行的操作

操作名称	操作步骤

1.

2.

操作名称	操作步骤
	说明： 移动端共享给指定人时，不能选择共享人角色，默认角色为 查看者。
	4.  5.  6. 说明： 移动端共享给指定人时，不能选择共享人角色，默认角色为 查看者。
	1.  2. 3.  4. 5. 6. 7.
	1.  > 2.
	1.  2.
	1. 

操作名称	操作步骤
	2. 

3.2.2 新增个人空间文件夹

CSI ECS

前提条件

- CSI ECS

操作步骤

步骤 1

步骤 2







步骤 3



相关操作

表3.2 移动终端创建文件夹后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	
	1.  2.
	1. 

操作名称	操作步骤
	2.
	1.  2.  3. 说明： 移动端共享给指定人时，不能选择共享人角色，默认角色为 查看者。
	1.  2. 3.  4. 5. 6. 7.
	1.  > 2.
	1.  2.

3.3 收到的共享

3.3.1 保存到个人空间

CSI ECS

前提条件

- CSI ECS
-

操作步骤

步骤 1

步骤 2



步骤 3

3.3.2 退出共享

CSI ECS

前提条件

- CSI ECS
-

操作步骤

步骤 1

步骤 2



步骤 3

3.4 团队空间管理

3.4.1 上传文件到团队空间

前提条件

- CSI ECS
-

操作步骤

步骤 1 >

步骤 2

步骤 3




 说明








移动端上传文件时只能上传图片文件。

步骤 4

相关操作

表3.3 移动终端上传文件后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	
	1. 

操作名称	操作步骤
	2.
	1.  2.
	1.  2.  3. 说明： 移动端共享给指定人时，不能选择共享人角色，默认角色为 查看者。 4.  5.  6. 说明： 移动端共享给指定人时，不能选择共享人角色，默认角色为 查看者。
	1.  2. 3.  4. 5. 6.

操作名称	操作步骤
	7.
	1.  2.
	1.  2.
	1.  2. 

3.4.2 新增团队空间文件夹

前提条件

- CSI ECS
-

操作步骤

步骤 1 >

步骤 2



步骤 3 

步骤 4

相关操作

表3.4 创建文件夹后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	
	1.  2.
	1.  2.
	1.  2.  3. 说明： 移动端共享给指定人时，不能选择共享人角色，默认角色为 查看者。
	1.  2. 3.  4. 5. 6. 7.

操作名称	操作步骤
	1.  2.
	1.  2.

3.5 备份管理

前提条件

- CSIECS
-

操作步骤

步骤 1



-

步骤 2

步骤 3

步骤 4

说明

单击“查看相册备份”，可以查看已备份的相册。

单击“关闭相册备份”，不再进行相册备份，但不删除已备份的数据。

4 云管家客户端

4.1 登录云管家客户端

CSI ECS

前提条件

- CSI ECS Web > > Windows >
-
-


操作步骤

步骤 1

步骤 2

步骤 3

图4.1 云管家首页



相关操作

-
-
-
-

English

CSI ECS

4.2 个人空间管理

4.2.1 上传文件到个人空间

前提条件


-

CSI ECS

操作步骤

步骤 1

图4.2 上传文件





步骤 2



图4.3 文件上传成功



相关操作

表4.1 上传文件后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	1. 2.
	1. / - / / / 2.
	1. / - / / / 2.
	1. - 2.
	1.  2. 3.
	1.  2. 3. 4. 5.

操作名称	操作步骤
	1. - 2.
	1. - 2.
	1. - 2.  3. 

4.2.2 新增个人空间文件夹


前提条件

CSI ECS

操作步骤

步骤 1

图4.4 创建文件夹





步骤 2

相关操作

表4.2 创建文件夹后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. / - / 2. /
	<ol style="list-style-type: none"> 1. / - / 2. /

操作名称	操作步骤
	1. - 2.
	1.  2. 3.
	1.  2. 3. 4. 5.
	1. - 2.
	1. - 2.
/	1. / / PC / / PC / - / /

操作名称	操作步骤
	2. / / PC

4.3 团队空间管理

4.3.1 创建团队空间

Web

2.3.1

4.3.2 上传文件到团队空间

前提条件

- CSI ECS
-


操作步骤

步骤 1

步骤 2

步骤 3

图4.5 上传文件到团队空间





步骤 4

相关操作

表4.3 上传文件后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. / - / / 2. /
	<ol style="list-style-type: none"> 1. / - / / 2. /

操作名称	操作步骤
	1. - 2.
	1. - 2. 3. 4. 5.
	1. - 2.
	1. - 2.
	1. - 2.  3. 

4.3.3 新增团队空间文件夹

前提条件

- CSI ECS


操作步骤

步骤 1

步骤 2

步骤 3

图4.6 创建文件夹



步骤 4

相关操作

表4.4 创建文件夹后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. / - / / 2. /
	<ol style="list-style-type: none"> 1. / - / / 2. /
	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2.
	<ol style="list-style-type: none"> 1.

操作名称	操作步骤
	2.

4.4 共享管理

4.4.1 管理收到的共享

前提条件

- CSI ECS
-

下载共享给我的文件/文件夹

步骤 1

步骤 2

图4.7 下载收到的共享文件/文件夹



步骤 3


/

保存到个人空间

步骤 1

步骤 2

图4.8 保存到个人空间



步骤 3


/

查看版本

步骤 1

步骤 2

图4.9 查看版本



步骤 3



退出分享

步骤 1

步骤 2

图4.10 退出分享



步骤 3

4.4.2 管理发出的共享

前提条件


- CSI ECS
-

修改发出的共享

步骤 1 >

步骤 2

图4.11 查看共享



步骤 3

图4.12 修改发出的共享




取消发出的共享

步骤 1

>

步骤 2

图4.13 取消发出的共享



步骤 3

4.4.3 管理分享的链接

前提条件

- CSI ECS
-

修改分享的链接

步骤 1 >

图4.14 查看分享的链接



步骤 2


图4.15 查看链接



步骤 3



图4.16 修改发出的链接



步骤 4

步骤 5


取消分享的链接

步骤 1

>

步骤 2

图4.17 取消分享的链接



步骤 3

4.5 传输任务管理

PC

/

前提条件


-
-

CSI ECS

操作步骤

步骤 1

图4.18 查看传输任务



步骤 2

PC

/

步骤 3

步骤 4

4.6 回收站管理

Web

2.5

4.7 备份管理

前提条件

-
-

CSI ECS

操作步骤

步骤 1

图4.19 备份本地目录



步骤 2

步骤 3

步骤 4

图4.20 单击云端路径



 说明

云管家只支持备份 NTFS 格式的磁盘，不支持备份其他格式的磁盘。

相关操作

表4.5 备份本地目录后可执行的操作

操作名称	操作步骤
	1. 2.
	1. 2.

4.8 消息管理

4.8.1 查看消息

前提条件


- CSI ECS
-

操作步骤

步骤 1



图4.21 显示消息列表



步骤 2

- -
 -
 -
 -
 -
-

4.8.2 删除消息

前提条件

- CSI ECS
-

操作步骤

步骤 1



步骤 2



4.9 用户信息管理

前提条件

- CSI ECS

操作步骤

步骤 1



图4.22 管理用户基本信息



步骤 2

Web

步骤 3 2.8

步骤 4


/

步骤 5

/



5 PC 同步盘客户端



5.1 设置同步文件夹

前提条件

- PC Web > > Windows >
-
-

操作步骤

步骤 1 PC

PC

步骤 2

步骤 3

图5.1 设置同步文件夹



步骤 4

图5.2 同步文件夹图标



步骤 5

图5.3 自动下载设置



相关操作

操作名称	操作步骤
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSI ECS 2. 3. PC
	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSI ECS 2. 3. <p>说明: 默认不勾选“自动下载”, 云端数据变化后不会自动下载到本地。</p>
